Einbau-Herd

BBUE110N0X

EAN: 8690842388255

Notizen

- **Einbau-Herd mit 6 Heizarten**
- **SteamShine-Reinigung**
- **AeroPerfect**

Allgemein:

Typ: Einbau-Herd
Kochfeld-Typ: ---
Kochfeld-Farbe: ---
Display: Nein
Einbaugerät: Ja
Wassertank mit Füllstandanzeige (Dampfgaren): Nein
Herdsteuerungstyp: mechanisch

Kochfeld-Rahmen: ---
Ofen-Farbe: schwarz mit Edelstahlblende
Elektronische Sperre: Nein
Anschlusskabel: Nein
Ofentyp: Umluftofen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Sensitivity: Public

Einbau-Herd

Ofen:

Ofen-Typ: Umluftofen
Türanschlag: unten
Versenkbare Knebel: Nein
Pyrolyse: Nein
SteamShine: Ja
Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung: Nein
Innentür-Typ: Vollverglast
Innenverglasung: 2-fach
Herausnehmbare Seitengitter: Nein
Innen-Rückwand: Emailliert
Abklappbarer Grill: Nein
Drehspieß: Nein
Dampfgarfunktion: Nein

Display: Nein
Booster-Funktion – Schnellaufheizung: Ja
Türverriegelung im Pyrolysevorgang: ---
SteamShine+: Nein
Soft-Close-Türschließmechanismus: Nein
Innenglas herausnehmbar: Ja
Cool Door: Nein
Teleskopauszüge: Nein
Clean-Zone: Nein
Kleinflächengrill: Nein
Bratenthermometer: Nein

Funktionen:
Anzahl: 6
Ober-/Unterhitze
Unterhitze
Umluft
Grill
Umluftgrill
Schnellaufheizung

Zubehör:
Universalblech, emailliert: 1
Grillrost: 1

Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)

Energieeffizienzindex EEI: 95,2
Energieeffizienzklasse: A*
Energieverbrauch (kWh), konventionell: 0,88
Energieverbrauch (kWh), Umluft: 0,79
Anzahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Nutzbares Volumen (l): 66
Art des Ofens: Einbauofen

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

Technische Daten

Frequenz (Hz): 50
Spannung (V): 380-415
Anschlusswert (W): 10200

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Sensitivity: Public

Einbau-Herd

Maße und Gewicht

Unverpackt - Ofen

Höhe (mm): 595
Breite (mm): 594
Tiefe (mm): 567
Gewicht gesamt (kg): 27,3

Nischenmaße:

Unterbau (HxBxT in mm): 600 x 560 x 550

Verpackt

Höhe (mm): 655
Breite (mm): 660
Tiefe (mm): 660
Gewicht gesamt (kg): 29,6



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Sensitivity: Public